Cuadro resumen de Indicios y Ocurrencias Minerales de la provincia de Jujuy

Trabajo en conjunto realizado por :

Segemar: Nicolás Larcher y Rolando Cabrera

Secretaria de Minería e Hidrocarburos de Jujuy Waldo Chayle

MINERAL	DISTRITO	DEPOSITO	LATITUD	LONGITUD	UNIDAD GEOLOGICA	LITOLOGIA	MINERALOGIA	ALTERACION	MODELO DE DEPOSITO	RESERVAS	LEYES	TAMAÑO	MORFOLOGIA	EDAD DE LA MINERALIZACION
ANTIMONIO	Rinconada	Doncellas	22°51'6.36"S	66°07'15.01"O	Formación Vicuñahuasi	lavas y brechas andesiticas	antimonita, poliomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetas-diques o rumbos silíceos	Mioceno superior
ANTIMONIO	Rinconada	San José	22°51'59.31"S	66°15'1.29"O	F. Alto Laguna- Cpo volc. Coranzuli	piroclastitas	antimonita, poliomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	brechas	Mioceno superior
ANTIMONIO	Rinconada	Miguy-I-II-III	22°30'3.37"S	66°36'36.93"O	Formación Acoite	sedimentitas	antimonita, oro, valentinita, andorita	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Paleozoico inferior
ANTIMONIO	Rinconada	Monserrat	22°46'49.09"S	66°30'48.84"O	Conjunto Lávico Cerro Tinte	lavas dacíticas	antimonita, hematita, pirita, cerussita	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Plioceno
ANTIMONIO	Rinconada	Mina Coyaguayma	22°45'21.81"S	66°34'48.18"O	F. Acoite/ F. Calzada	sedimentitas/ conglomerados	antimonita, stibina, marcasita	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	pequeño	vetas	Mioceno inf.
ANTIMONIO	Rinconada	Pabellón	22°25'13.99"S	66°38'34.60"O	Formación Acoite	sedimentitas	antimonita, oro, cervantita	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	En una veta de 2 m de potencia se registraron valores de oro de hasta 7 g/ t y en una segunda veta hay pirita aurífera con contenidos de hasta 70 g/ t Au	indicio	vetas	Paleozoico inferior
ANTIMONIO	Santa Catalina	La Esperanza	22°5'5.6"	66°06'21"	Formación Acoite	sedimentitas	antimonita, pirite	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
ANTIMONIO	Santa Catalina	Llancanacolla	22°51'18.09"S	66°-7'3.32"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	antimonita, oro, pirita, cuarzo	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Paleozoico inferior
ANTIMONIO	Santa Catalina	Puyta	22°14'2.00"S	66°-7'0.41"O	Formación Acoite	sedimentitas	antimonita, pirita	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
ANTIMONIO	Susques	Cerro Lina	23°53.99"S	66°51'54.62"O	Complejo Volcánico Parinque	ignimbritas y domos dacíticos	antimonita, oro, pirita, galena, esfalerita, limonitas, ocres de antimonio, malaquita, hematita, cuarzo	S/D	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetas	Mioceno
ANTIMONIO	Susques	María Angélica	23°53.99"S	66°51'54.62"O	Formación Acoite	gravascas, pelitas, areniscas cuarcíticas	antimonita, oro, pirita, galena, esfalerita, hematita, limonitas, ocres de antimonio, cuarzo	silíceas, sericítica, argílica	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
ARCILLAS	Distrito Tafna	Yuraj,	22°4'43.71"S	65°43'51.92"O	Formación Tafna	tobas, conglomerados, conglomerados arenosos	caolinita	S/D	caolín residual / de alteración	2 Mt recursos totales	21 a 28%Al2O3	mediano	lenticular	Cuaternario
ARCILLAS	Purmamarca	Los Colorados	23°44'35.88"S	65°30'23.09"O	Grupo Orán. Grupo Salta	Arcilitas	arcillas (esmectitas. caolinita)	clorita. mica	Arcillas	sediment ario	S/D	pequeño	estratiforme	Terciario inferior
ARCILLAS	Tilcara	Alfarcito	23°15'25.26"S	65°20'55.01"O	Subgrupo Santa Bárbara	arcilitas marnosas	arcillas: ilita. esmectitas	S/D	Arcillas	S/D	S/D	indicio	estratiforme	Terciario inferior
ARENA SILÍCEA	Cochinoca	Huancar Chico	22°6'12.28"S	65°41'14.09"O	Depósitos eólicos	arenas	cuarzo (arenas)	S/D	Arenas silíceas	S/D	S/D	pequeño	manto	Cuaternario
AZUFRE	Cerro Tuzgle	La Betty, Sol de Mayo, María Teresa	24°03'	66°29'	Conjunto Efusivo Tuzgle	tobas, lapilli, bombas	azufre	S/D	Azufre fumarólico	216.000 t reservas	500.000 t recursos*/ 19 a 26%S	pequeño	impregnaciones, vetillas y relleno de grietas	Pleistoceno
BISMUTO	Susques	Curuto	23°10'05"	67°01'45"	Complejo Volcánico Jama	andesitas-tobas-acumulaciones detríticas modernas	bismutina	S/D	Placer Bi	hasta 4 kg/ t Bi	S/D	indicio	vetas	Terciario-Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Laguna Guayatayoc	alta, Tucumán, Córdoba, Rosario,	23°21'	65°53'	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	1,5 Mt	17 a 25%B2O3	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Laguna Vilama	Cerro Sali Grande	22°34'	66°54'	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Lina Lari, Iglesia	Norma Isabel	23° 7'22.32"S	66°54'58.27"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita, tincal	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Lina Lari, Iglesia	Rafael Ignacio	23° 7'44.31"S	66°54'51.81"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita, tincal	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Cauchari	Grupo El Porvenir	23°48'43.62"S	66°47'11.69"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita, tincal, hidroboracita, colemanita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	16 a 28%B2O3	mediano	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Cauchari	Grupo La Inundada	23°55'56.73"S	66°47'54.70"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	bórax o tincal, ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Cauchari	Julio A. Roca	23°55'0.51"S	66°47'36.41"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	tincal	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Cauchari	Uruguay	23°55'13.71"S	66°48'3.63"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	tincal	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar de Jama	n (Jama, San Felipe, San Francisco	23°17'26.08"S	67° 2'24.00"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	150. 000 t	S/D	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Olaroz	Eduardo Daniel	23°30'42.74"S	66°40'54.92"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	23 a 28%B2O3	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Olaroz	Grupo San Nicolás	23°30'14.19"S	66°40'0.02"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	< 26%B2O3	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Olaroz	Lisandro	23°23'37.02"S	66°40'43.94"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	23 a 28%B2O3	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salar Olaroz	Mario	23°23'21.25"S	66°40'45.69"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	23 a 28%B2O3	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Salinas Grandes	Grupos varios	23°42'14.54"S	65°55'57.57"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	pequeño	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Susques	Loma Blanca	23° 3'34.21"S	66°26'30.35"O	Formación Sijes	tuffit es, arenicas tufíticas, ignimbritas	bórax o tincal, ulexita, inyoita. (colemanita y terrazulita)	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	grande	mantos y lentes	Mioceno
BORATOS	Turi Lari, Celti	Celti	23°11'6.41"S	66°39'12.66"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	20 a 29%B2O3	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
BORATOS	Turi Lari, Celti	Turilari	23° 8'11.11"S	66°37'37.62"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles salinos y detríticos finos	ulexita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	20 a 29%B2O3	indicio	mantos con concentraciones nodulares	Pleistoceno- Holoceno
CALIZAS Y DOLOMIAS	Tilcara	Melmark y otras	23°38'26.30"S	65°23'19.34"O	Formación Yacoraite	calizas oolíticas, calizas dolomíticas, calizas arenosas, arenicas calcáreas. margas	calizas	S/D	Caliza-Dolomía	S/D	S/D	pequeño	estratiforme	Cretácico superior
CALIZAS Y DOLOMIAS	Tumbaya Grande	Agua Chica	23°46'56"	65°30'05"	Formación Volcán, Miembro Tumbaya	calizas, dolomias, arenicas calcáreas	dolomías, calizas magnesianas	S/D	Caliza-Dolomía	1. 6 Mt (probables)	28, 9 a 32, 10 %CaO y 13. 1 a 20. 5 %MgO	pequeño	estratiforme	Precámbrico superior - Cámbrico inferior
CALIZAS Y DOLOMIAS	León - Volcán	Pucará (Volcán)	23°56'45.42"S	65°26'51.88"O	Formación Volcán	calizas, dolomias, arenicas calcáreas	calizas	S/D	Caliza-Dolomía	70 Mt (recursos) para el distrito	45 a 53%CaO	mediano	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Precámbrico superior - Cámbrico inferior
CALIZAS Y DOLOMIAS	León - Volcán	Jaire	24° 2'50.35"S	65°24'42.95"O	Formación Volcán	calizas, dolomias, arenicas calcáreas	calizas	S/D	Caliza-Dolomía	70 Mt (recursos) para el distrito	40 a 53%CaO	mediano	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Precámbrico superior - Cámbrico inferior
CALIZAS Y DOLOMIAS	Puesto Viejo	El Mojón - Cerro Plano	24°30'13.80"S	64°55'41.53"O	Formación Yacoraite	calizas oolíticas, calizas dolomíticas, calizas arenosas, arenicas calcáreas. margas	calizas	S/D	Caliza-Dolomía	100 Mt (recursos) para el distrito	80%CaCO3 y 10, 7% MgCO3 (orientativo)	mediano	estratiforme	Cretácico superior
COBRE	7 Aguas (Palma Sola)	Martín Bronce	23°55'6.07"S	64°26'56.30"O	Formación Lecho	conglomerados	malaquita, brocantit a, azurita, calcosina, covellina, pirita, calcopirita, hematita	S/D	Cu sedimentario	3, 23 Mt (totales)	2, 41%Cu (media), 1, 5% Zn, 60 g/ t Ag, 0, 5 g/ t Au	mediano	lentiforme, cemento de arenisca	Cretácico
COBRE	7 Aguas (Palma Sola)	Rey del Cobre	23°55'5.25"S	64°26'56.81"O	Formación Lecho	conglomerados	malaquita, brocantit a, azurita, calcosina, covellina, pirita, calcopirita, hematita	S/D	Cu sedimentario	S/D	S/D	indicio	lentiforme, cemento de arenisca	Cretácico
COBRE	Abdón Castro Tolay	Castro Tolay	23°21'16.90"S	66° 8'33.00"O	Formación Chiqueros	gravascas, cuarcitas, pelitas	calcosina, calcopirita, hemat it a, covellina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Abdón Castro Tolay	Pirca Amarilla	23°21'59.11"S	66° 9'44.67"O	Formación Chiqueros	gravascas, cuarcitas, pelitas	calcosina, calcopirita, hemat it a, covellina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Abra Pampa	Norma Patricia	22°37'40.00"S	65°36'45.00"O	Formación Acoite	areniscas, lutitas	Calcosina, calcopirita, hemat it a, covellina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Casillas	Peña Blanca	22°46'57.00"S	65°24'53.00"O	Grupo Santa Victoria	areniscas y lutitas	calcopirita, calcosina, malaquita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Cerro Escaya	Chocoite	22°22'14.66"S	65°47'54.37"O	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	areniscas, dacitas, riolitas	calcopirita, calcosina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Cerro Negro (Maimará)	Hornos	23°38'28.52"S	65°28'21.68"O	Formación Puncoviscana	esquistos	bornita, calcosina, malaquit a, azurita, hematita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas y venillas	Precámbrico
COBRE	Cochinoca	Barcoconte	22°41'15.00"S	65°53'11.00"O	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	areniscas, dacitas, riolitas	calcopirita, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Cordón de Escaya	Hornillos	22°14'58.37"S	65°46'36.44"O	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	areniscas, dacitas, riolitas	calcopirita, pirita, calcosina, covellina, bornita, malaquita, crisocola, azurita, cuarzo, baritina	caolinítica	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Cordón de Escaya	Yanguasa	22° 8'22.29"S	65°49'15.59"O	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	areniscas, dacitas, riolitas	calcopirita, calcosina, bornita, covellina, pirita, malaquita, azurita, crisocola, hematita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	El Toro	Toro Norte	23° 0'41.80"S	66°43'47.60"O	Subgrupo Pirgua	conglomerados	calcosina, malaquita, azurita, crisocola	S/D	Cu sedimentario	S/D	S/D	indicio	estratoligado	Cretácico
COBRE	Humahuaca	Quebrada de Los Toldos	23°13'	65°29'	Grupo Mesón	cuarcitas, lutitas	calcosina, bornita, minerales oxidados de cobre, baritina, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Cámbrico
COBRE	León - Volcán	Chorrillos	23°59'12.75"S	65°26'14.96"O	Formación Puncoviscana	esquistos, pizarras, calizas	bornita, calcopirita, calcosina, galena, cuprita, pirita, oro, malaquita, crisocola, azurita, baritina, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	74. 700 t (Indicados)	2, 9%Cu	pequeño	vetas	Precámbrico
COBRE	que Chico (Cerro Agua Cali	Arco Jara	22°55'	66°51'	Complejo Volcánico Parinque	rocas volcánicas intermedias		S/D	epitermal polimetálico complejo	S/D		indicio	vetas	Terciario
COBRE	mpa de Loj Luj (Huayhipa	Marta Elena	23°39'20.84"S	67° 7'34.83"O	Formación Log Log	conglomerados, areniscas, pelitas	calcosina, cuprita, malaquita, crisocola	S/D	Cu sedimentario	S/D		indicio	estratoligado	Terciario
COBRE	Pumahuasi	Olga	22°13'14.88"S	65°32'21.25"O	Formación Acoite	areniscas, limolitas, areniscas feldespáticas	calcosina, cuprita, malaquita, crisocola	caolinítica	Vetas Polimetálicas simples	S/D	12, 5%Cu	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Pumahuasi	Victoria	22°13'13.18"S	65°39'9.17"O	Formación Acoite	arenicas	calcopirita, pirrotina, pirita, malaquita, crisocola, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Purmamarca	Ciengueilla	23°40'15.41"S	65°31'3.23"O	Formación Puncoviscana	esquistos, pizarras, gravascas	calcopirita, calcosina, covellina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
COBRE	Purmamarca	Cobre Loma	23°41'2.18"S	65°31'23.87"O	Formación Puncoviscana	esquistos, pizarras, gravascas	malaquita, azurita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
COBRE	Purmamarca	Edith Luisa	23°46'9.73"S	65°34'51.43"O	Formación Puncoviscana	esquistos, pizarras, gravascas	calcopirita, bornita, calcosina, malaquita, azurita, crisocola, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
COBRE	Rumicruz	La Purísima, Trébol, Silvia	22°49'12.99"S	65°31'50.52"O	Grupo Santa Victoria	psamitas finas	calcosina, bornita, calcopirita, galena, niquelina, pechesfaierita, rammelsbergita, gersdorffita, tetraedrita, covellina, esfalerita, oro, cuarzo, baritina	caolinítica	epitermal polimetálico complejo	7.300 t (inferidos)	31. 200 t (indicados)*	pequeño	vetas	Cretácico superior- Eoceno
COBRE	Rumicruz	icruz, Doña Emma, Argentina II,	22°49'12.99"S	65°31'50.52"O	Grupo Santa Victoria	arenisca lutíticas	calcosina, bornita, calcopirita, galena, niquelina, pechesfaierita, rammelsbergita, gersdorffita, tetraedrita, covellina, esfalerita, oro, cuarzo, baritina	caolinítica	epitermal polimetálico complejo	234. 700 t (totales)	5, 5%Cu, 7%Pb, 0, 01-0, 3% Se	pequeño	vetas	Cretácico superior- Eoceno
COBRE	Santa Ana (Valle Grande)	Santa Ana y San Rafael	23°18'.59"S	65° 1'1.79"O	Formación Centinela	areniscas, lutitas	galena, calcosina, covellina, calcopirita, malaquita, cerusita, cuarzo, baritina	S/D	Vetas Polimetálicas simples	36. 000 t - 60. 000 t (inferidos)	7. 200 t (totales)*	pequeño	vetas	Ordovicico
COBRE	Santa Catalina	Eureka	22°5'12.33"S	66°13'39.47"O	Formación Puertas de San Pedro	conglomerados	oro, cuprita, calcosina, malaquita, azurita, crisocola	S/D	Cu sedimentario	1, 5 Mtm3 (inferidos)	1,1%Cu, 1 g/ m3 Au	pequeño	paleoplacer, estratoligado, remecencondant e	Mioceno
COBRE	Sierra de Chañi	Mañalda, Marieta, Pompeya, Rosar	24°20'	65°30'	Formación Puncoviscana, Grupo Mesón	esquistos, pizarras		S/D	Cu asociados a granitoides	S/D	S/D	indicio	vetas	Precambrico- Cambrico
COBRE	Sierra de Cochinoca	La Galesada	22°22'21.22"S	65°49'47.15"O	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	areniscas, dacitas, riolitas	calcopirita, galena, esfalerita,	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Sierra de Lina (El Toro)	Torrejas I y II	23° 5'55.30"S	66°48'33.60"O	Complejo Volcánico Parinque	dacitas, andesitas	calcosina, pirita, azurita, malaquita, crisocola	S/D	Hot-spring	S/D	S/D	indicio	brecha	Terciario
COBRE	Susques	El Oculto	24° 9'1.57"S	66°36'11.43"O	Formación Agua Caliente	tobas, coladas, piroclastitas dacíticas	calcosina, covellina, calcopirita, tennantita, tetraedrita, bornita, smithsonita, oro, goethita, j arosita	sericítica, propilítica, caolinítica, turmalínica	pórfiro de cobre	S/D	0, 06%Cu, 0, 1 g/ t Au	indicio	diseminada	Mioceno-Plioceno
COBRE	Tilcara	Huichaira	23°33'15.05"S	65°28'0.18"O	Formación Puncoviscana	esquistos arenosos y arcillosos	bornita, calcopirita, calcosina, malaquita, azurita, baritina, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Precambrico- Cambrico
COBRE	Tilcara (Q. de Juella)	9 de Julio, Justiniana, El Rey	23°25'2.76"S	65°30'22.99"O	Formación Puncoviscana, Grupo Mesón	esquistos, pizarras	galena, esfalerita, calcopirita, bornita, pirita, argentita, malaquita, azurita, cuarzo, baritina, calcita	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas en rosario	Precámbrico
COBRE	Tusaquillas	Alto de Minas	23°13'41.90"S	66° 5'31.00"O	Formación Chiqueros	gravascas, cuarcitas, pelitas	calcosina, calcopirita, hematita, covellina, malaquita, azurita, cuarzo	S/D	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Valle Grande	Laguna Verde, Ble Alumbrio	23°22'	64°59'	Grupo Santa Victoria	areniscas, lutitas		S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
COBRE	Volcán	Volcán	23°53'	65°32'	Formación Puncoviscana	esquistos, pizarras	calcopirita, bornita, malaquita, azurita. baritina. cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	13, 06%Cu	indicio	vetas	Precámbrico
COBRE	Yacoraite (San José)	Potrerillos	23°17'	65°26'	Grupo Mesón	cuarcitas	bornita, malaquita, baritina, goethita, cuarzo	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Cretácico
COBRE	Yavi	San Francisco	22° 9'10.46"S	65°29'45.03"O	Formación Acoite	arenicas cuarcíticas	calcopirita, bornita, calcosina, covellina, galena, esfalerita, pirita, malaquita, crisocola, tennantita	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
DIATOMITA	Grupo Morro Blanco	La Catuella, La Andina, Conalot I	22°50'14.80"S	67° 1'45.14"O	Formación Sijes	niveles lacustres finos	diatomitas	S/D	Diatomita lacustre	S/D	S/D	pequeño	lentiforme	Mioceno Superior
DIATOMITA	Yavi	Enquina Blanca	22°17'54.11"S	65°32'6.42"O	Depositos lacustres Cuaternarios	arenicas, pelitas	diatomitas	S/D	Diatomita lagunar	S/D	S/D	indicio	lentiforme	Pleistoceno- Holoceno
ESTAÑO	Pirquitas	Pirquitas	22°41'14.00"S	66°32'28.00"O	Formación Acoite	lutitas, limolitas, gravascas	casiterita-estannita-canfieldita-galena- freibergita -rhodostannita-ntargnita- matildita-baritina-esfalerita- boulangerita-geocronita-polibasita-proustita-calcedonia	silíceas, sericítica, caolinítica	epitermal polimetálico rico en Sn	24Mt (inmedida+indicada)	0, 33%Sn, 167 g/ t Ag y 0, 57%Zn	pequeño	vetas	Mioceno-Plioceno
ESTAÑO	Rinconada	Caucani	22°33'52.43"S	66°37'25.47"O	Ignimbrita Granada	lavas dacíticas	estaño madera	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Plioceno

Cuadro resumen de Indicios y Ocurrencias Minerales de la provincia de Jujuy

Trabajo en conjunto realizado por :

Segemar: Nicolás Larcher y Rolando Cabrera

Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy Waldo Chayle

MINERAL	DISTRITO	DEPOSITO	LATITUD	LONGITUD	UNIDAD GEOLOGICA	LITOLOGIA	MINERALOGIA	ALTERACION	MODELO DE DEPOSITO	RESERVAS	LEYES	TAMAÑO	MORFOLOGIA	EDAD DE LA MINERALIZACION
ESTAÑO	Rinconada	Civbavechia	22°25'59.59"S	66°21'17.25"O	Formación Acoite	sedimentitas	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Ordovícico
ESTAÑO	Rinconada	Colapaco	22°41'8.67"S	66°21'30.75"O	Formación Acoite	sedimentitas	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Ordovícico
ESTAÑO	Rinconada	Constancia	22°33'57.03"S	66°38'26.45"O	Complejo Volcánico Cerro Tinte	lavas dacíticas	estaño madera	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Plioceno
ESTAÑO	Rinconada	Hochschild	22°53'44.17"S	66°48'57.23"O	Complejo Volcánico Parique	lavas, ignimbritas y brechas dacíticas-andesíticas	casiterita, oro libre	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Mioceno superior
ESTAÑO	Rinconada	La Julyeña	22°36'38.37"S	66°22'47.18"O	Depósitos aluviales- coluviales	aluvión	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Holoceno
ESTAÑO	Rinconada	Orosmayo	22°39'46.34"S	66°23'32.52"O	Depósitos aluviales- coluviales	aluvión	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Plioceno-Cuaternario
ESTAÑO	Rinconada	Pircas	22°42'3.36"S	66°30'6.69"O	Depósitos aluviales- coluviales	depósitos aluviales-coluviales recientes	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Holoceno
ESTAÑO	Rinconada	San Marcos	22°43'24.39"S	66°28'25.74"O	Depósitos aluviales- coluviales	Depósitos aluviales- coluviales	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Mioceno superior
ESTAÑO	Rinconada	Santa Bárbara	22°30'50.88"S	66°38'9.87"O	Formación Granada	lavas dacíticas	estaño madera	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Plioceno
ESTAÑO	Rinconada	Tocona	22°56'44.54"S	66°51'10.03"O	Ignimbrita Granada	Ignimbrita dacítica	casiterita	S/D	Placer Sn	S/D	S/D	indicio	aluvión	Mioceno
ESTAÑO	Santa Catalina	Peñasquina	22°15'34.35"S	66°25'24.36"O	Formación Peña Colorada	sedimentitas	casiterita, sulfosales de Ag	S/D	epitermal polimetálico rico en Sn	S/D	S/D	indicio	vetas	Oligoceno
ESTAÑO	Susques	Cerro Yungara-Victoria	23°32'36.50"S	66°36'18.20"O	Cuerpos dacíticos de Yungara	domos dacíticos y riodacíticos	casiterita, galena, esfalerita, plata, limonitas	S/D	epitermal polimetálico rico en Sn	S/D	S/D	indicio	vetas	Mioceno
ESTAÑO	Susques	Tusaquillas	El Peladar	23° 5'45.10"S	66° 2'18.50"O	Formación Chiquores- Granito Tusaquillas	pirita, limonitas, galena, minerales de estaño	S/D	epitermal polimetálico rico en Sn	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
FOSFATOS	Capital	Río Ocloyas	23°54'38.66"S	65°12'11.08"O	Formación Centinela, Formación Labrado	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	S/D	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Capital	Río Rangel	23°58'49.45"S	65°11'0.40"O	Formación Centinela, Formación Labrado	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	S/D	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Ledesma	Ledesma o Río Trementinal (Fraile P	23°51'24.61"S	65°11'52.59"O	Formación Centinela, Formación Labrado	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	S/D	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Ledesma	Río Negro	23°43'50.59"S	65°10'11.76"O	Formación Centinela, Formación Labrado	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	S/D	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Palpalá	9 de Octubre	24°14'25.21"S	65° 4'55.95"O	Formación Centinela	limolitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	5, 9%P2O5 (máxima)	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Palpalá	Cargadero Chuaque (Río Capillas)	24° 1'55.88"S	65° 6'30.46"O	Formaciones Centi Ineia, Labrado, Capillas y Zanj ón	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	4, 6%P2O5 (media)	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
FOSFATOS	Valle Grande	Río San Lucas	23°34'8.89"S	65° 4'52.35"O	Formación Centinela, Formación Labrado	arenisicas, pelitas, cuarcitas con restos de Lingula	fosfatos	S/D	Fosforita	S/D	S/D	indicio	estratos con fragmentos fósiles fosfáticos	Ordovícico
HIERRO	Celsa	Coquena-Langadero	23°48'13.30"S	66°56'54.18"O	Formación Coquena	arenisicas, pelitas, volcanitas, cineroclastitas	óxidos de hierro	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Ordovícico
HIERRO	Cochinoca	El Sombrero	22°42'21.28"S	66°55'4.68"O	Formación Acoite	sedimentitas	asoehita, hematita	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	cemento de brecha	Ordovícico
HIERRO	Cochinoca	Peñas Negras	22°42'12.09"S	66° 4'29.71"O	Formación Acoite	sedimentitas	asoehita, hematita	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	cemento de brecha	Ordovícico
HIERRO	Cordón de Escaya	La Casualidad, La Constancia	22°12'06"	65°44'18"	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	pórfiros (dacíticos, otros)	Hematita	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	cemento de brecha	Ordovícico
HIERRO	Iturbe	Cerrillos, Luisa Steel	22°59'27"	65°19'19"	Grupo Mesón	cuarcitas	hematita, cuarzo	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones	Cámbrico
HIERRO	Palpalá	María Gabriela	24° 8'27.78"S	65° 3'2.74"O	Formación Santa Rosita	arenisicas, lutitas	especularita, hematita, magnetita	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Ordovícico
HIERRO	Palpalá	Mecoyita	24°0'58"	64°53'10"	Formación Lipeón	limolitas, grauvacas, bancos de hierro	hematita, thuringita, limonitas	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Palpalá	San José de San Pedro	24°18'	65°00'	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas		S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Palpalá	Sepultura	24°14'45"	64°57'40"	Formación Lipeón	limolitas, grauvacas, bancos de hierro	hematita, thuringita, limonitas	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Puerto Viejo	Puerto Viejo	24°28'30.02"S	64°57'10.92"O	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas	Hematita, goethita	S/D	Formación Ferrífera	92 Mt totales	ley media 41, 5%(Tapia-Puerto Vie o)	mediano	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Pumahuasi	6 de noviembre	22°16'6.47"S	65°35'17.58"O	Formación Acoite	arenisicas, limolitas, arcillas	siderita, hematita, limonitas	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
HIERRO	Quebrada Yacoraite	Yacoraite	23°20'39.64"S	65°23'32.06"O	Grupo Mesón. Subgrupo Pirgua	cuarcitas arenisicas	óxidos de hierro, goethita, óxidos de manganeso	S/D	Sombrero de Hierro	S/D	S/D	indicio	lentiforme, masiva	Cretácico
HIERRO	San Pedro	Antigal	24°10'20"	64°54'53"	Formación Lipeón	limolitas, grauvacas, bancos de hierro	hematita, thuringita, limonitas	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	San Pedro	Campamento	24°19'11"	65°02'12"	Formación Santa Rosita	arenisicas, lutitas	especularita, hematita, magnetita	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Ordovícico
HIERRO	Iturbe	Casayoc	22°56'49.08"S	65°23'53.00"O	Formación Chalhualmayoc	cuarcitas	hematita, cuarzo	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones	Cámbrico
HIERRO	San Pedro	Cerro Labrado Norte, Cerro Labrado	24°02'	65°10'	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas	hematita, goethita	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Sierra de Santa Bárbara	Corral Viejo, San Juan, Santa Bárba	24°18'	64°28'	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas	pirita, siderita, chamosita, hematita, limonitas, goethita	S/D	Formación Ferrífera	445, 37 Mt (indicadas-inferida s)	36, 4%(media)	mediano	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Susques	Victoria (Yungara)	23°23'36.50"S	66°36'18.20"O	Formación Huayra Huasi	arenisicas, conglomerados		S/D	Sombrero de Hierro	1, 926 t	S/D	indicio	cemento de brecha	Cretácico
HIERRO	Zapla	1 de Oct ubre, Honduras, Pantanal	24°14'29.68"S	65° 5'7.08"O	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas	pirita, siderita, chamosita, hematita, limonitas, goethita	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
HIERRO	Zapla	9 de Octubre	24°14'25.21"S	65° 4'55.95"O	Formación Lipeón	arenisicas, limolitas, arcillas	pirita, siderita, chamosita, hematita, limonitas, goethita	S/D	Formación Ferrífera	S/D	S/D	indicio	mantiforme	Silúrico
LITIO	Olaroz-Cauchari	Salar de Olaroz	23°28'19.25"S	66°43'38.57"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	Grande	salmueras	Holoceno
LITIO	Olaroz-Cauchari	Salar de Cauchari	23°43'1.65"S	66°45'40.62"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	Grande	salmueras	Holoceno
LITIO	Jama	Salar de Jama	23°16'39.75"S	67° 2'1.95"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	mediano	salmueras	Holoceno
LITIO	Salinas Grandes	Salinas Grandes	23°42'13.12"S	66° 0'39.85"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	Grande	salmueras	Holoceno
LITIO	Guayatayoc	Laguna Guayatayoc	23°16'42.66"S	65°51'57.04"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	Grande	salmueras	Holoceno
LITIO	Vilama	Laguna Pelar	22°41'14.18"S	66°47'44.39"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	mediano	salmueras	Holoceno
LITIO	Vilama	Laguna de Vilama	22°31'5.22"S	66°54'24.99"O	Depósitos lacustres evaporíticos	Evaporitas Cuaternarias	Halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	S/D	mediano	salmueras	Holoceno
MANGANESO	Cerro Zapaleri	Zapaleri	22°48'45.51"S	67°10'39.83"O	Ignimbrita Vilama	andesitas	azufre	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones	Mioceno superior-Plioceno
MANGANESO	Cochinoca	Doncellas	22°51'5.16"S	66°21'15.01"O	Formación Vicuñani	lavas y brechas andesíticas	antimonita, psilomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	brechas	Mioceno
MANGANESO	Cochinoca	Iral	22°48'23.15"S	66°11'8.18"O	Formación Doncellas	tobas brechosas andesíticas	psilomelano, piroluisita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	niveles subparalelos	Mioceno
MANGANESO	Cochinoca	Pabellón/o	22°48'22.16"S	66°21'1.96"O	Formación Doncellas	tobas brechosas andesíticas	psilomelano, piroluisita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	niveles subparalelos	Mioceno
MANGANESO	Cochinoca	Positiva	22°42'04"	65°59'57"	Complejo Magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya	arenisicas, lutitas	Psilomelano, piroluisita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Ordovícico
MANGANESO	Cochinoca	Queta	22°43'5.29"S	65°54'53.01"O	Depósitos aluviales- coluviales	conglomerados, arenisicas	psilomelano, piroluisita, calcita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	20%Mn	indicio	lentes, vetillas, guías, cementos	Pleistoceno
MANGANESO	Cochinoca	San José	22°51'59.31"S	66°15'1.29"O	Formación Vicuñani	lavas y brechas andesíticas	antimonita, psilomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	brechas	Mioceno
MANGANESO	Cochinoca	Toimate	22°55'	65°50'	Formación Doncellas	arenisicas, lutitas, tobas dacíticas	psilomelano, piroluisita,	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetas, impregnaciones	Mioceno
MANGANESO	Humahuaca	El Cóndor, Angelita - Punta de Agu	22°53'59.12"S	65°29'26.67"O	Subgrupo Pirgua	Arenisicas	psilomelano, piroluisita, óxidos de hierro	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Cretácico
MANGANESO	Laguna Vilama	Minas Viejas	22°41'54.06"S	66°57'38.43"O	Ignimbrita Vilama	ignimbritas dacíticas	psilomelano, piroluisita	S/D	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetillas -brechas	Mioceno
MANGANESO	Susques	20 de Junio	23°45'25"	67°10'15"	Formación Loa Loa	arenisicas, conglomerados	psilomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Mioceno
MANGANESO	Susques	San Juan	23°17'00"	67°04'00"	Ignimbrita Atana	ignimbritas dacíticas	psilomelano, piroluisita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Plioceno
MANGANESO	Susques	San Luis, San Jorge	23°47'	67°02'	Formación Paolos Chicos	acumulaciones clásticas y cineroclásticas	Psilomelano, piroluisita	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones	Plioceno
MANGANESO	Susques	Zorro Gris	23°49'22.05"S	67° 7'49.27"O	Ignimbrita Atana. Depósitos recientes	ignimbritas dacíticas. Arenisa y conglomerados	psilomelano	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Plioceno
MANGANESO	Tafna	Cevalenza I, II, III, Marita	22° 8'10.36"S	65°42'16.24"O	Formación Tafna	conglomerados, conglomerados arenosos, material tobáceo	psilomelano, piroluisita, óxidos de hierro	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones lenticulares	Cuaternario
MANGANESO	Tafna	Silviana Luisa (Tafna)	22° 6'31.53"S	65°42'27.12"O	Formación Tafna	arenisicas, conglomerados, tobas	óxidos de manganeso, hidróxidos de hierro	S/D	Epitermal con Mn	350. 000 t (medidas + inferidas)	10-15%Mn	pequeño	vetillas, impregnaciones lenticulares	Cuaternario
MANGANESO	Tafna	Tafna	22° 6'55.13"S	65°44'53.95"O	Formación Tafna	arenisicas, conglomerados, tobas	óxidos de manganeso, hidróxidos de hierro	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio	vetillas, impregnaciones lenticulares	Cuaternario
MANGANESO	Tilcara	La Novedad, Volcán	23°17'26.34"S	65°28'58.22"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas cuarcíticas	galena, esfalerita, óxidos de manganeso, hematita, siderita, calcita, calcopirita, minerales radiactivos	S/D	Epitermal con Mn	S/D	S/D	indicio		Ordovícico
MANGANESO	Tumbaya	Santa Teresita, Santa María	23°47'8.02"S	65°30'45.08"O	Grupo Mesón. Formación Yacoraite	lutitas, cuarcitas calizas, calizas arenosas, margas	pirolusita, manganocalcita, calcita, cuarzo	S/D	Epitermal con Mn	1. 500 t (indicadas)	S/D	indicio		Cretácico
MANGANESO	Tumbaya	Tumbaya Grande	23°47'22.99"S	65°30'26.36"O	Grupo Mesón. Formación Yacoraite	lutitas, cuarcitas calizas, calizas arenosas, margas	pirolusita, manganocalcita, calcita, cuarzo	S/D	Epitermal con Mn	S/D	18%Mn	indicio		Cretácico
ORO	Cochinoca	Timón Cruz - Navarrete	22°10'5.27"S	66°50'19.36"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas, grauvacas	oro, pirita, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	Au hasta 0, 1 g/t	indicio	vetas-placer	Ordovícico
ORO	Rinconada	Azulea	21°59'18.65"S	66° 3'0.80"O	Formación Acoite	arenisicas, pizarras, lutitas, grauvacas	oro, pirita, limonitas, cuarzo	sercítica, argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	hasta 20 g/ t Au	pequeño	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Cabalonga	22°46'23.02"S	66°21'26.30"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas	oro, pirita aurífera, pirita, arsenopirita, cuarzo	sercítica, argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Carmen	22°28'51.13"S	66°14'43.45"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas	arsenopirita, pirita, calcopirita, oro, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	anomalías de Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Casa Colorada	22°18'59.98"S	66°19'2.22"O	Formación Acoite- F. Peña Colorada	dacitas, andesitas	oro, esfalerita, galena, pirita, cuarzo, travertino	sercítica	epitermal polimetálico complejo	S/D	anomalías puntuales de oro y algunas de Zn, Cu, Sb. Au. Ite	indicio	vetas	Terciario
ORO	Rinconada	Cerro Koila	22°44'9.74"S	66°59'55.89"O	Ignimbrita Vilama	tobas, dacitas, ignimbritas	galena, esfalerita argentífera, antimonita, oro nativo, baritina, óxidos de Mn, cuarzo	sercítica, pirítica	epitermal sulfuración intermedia	S/D	prospect o con posibilidades de encontrar metales preciosos. Indicios de Au y Ag	indicio	vetas	Mioceno
ORO	Rinconada	Cerro Redondo	22°22'53.33"S	66° 7'55.07"O	Complejo Volcánico Laguna de Pozuelos	brechas, dacitas	pirita, arsenopirita, oro nativo, bismutina, bismuto, tennantita, pirolusita, energita, cuarzo	feldespática, sercítica, argílica, propílítica	epitermal polimetálico complejo	S/D	las anomalías de Au varían entre 0, 5ppm y 0, 1ppm y las de Ag entre 32 y 12 ppm	indicio	diseminado	Mioceno
ORO	Rinconada	Cerro Salle	22°29'24.35"S	66°46'33.92"O	Complejo Volcánico de Cerros Panizo, Alcoak y Salle	andesitas, dacitas, brecha hidrotermal	oro, pirita, marcasita, arsenopirita, antimonita, esfalerita, casiterita, cuarzo, adularia	silícea, argílica, propílítica	epitermal polimetálico complejo	S/D	0, 2 a 0, 5 g/t Au y 20-400 g/ t Ag	pequeño	vetas	Mioceno medio
ORO	Rinconada	Laguna Cerro Pululus	22°16'59.63"S	66°47'32.16"O	Ignimbrita Pululus	ignimbrita dacítica	oro, casiterita, sulfosales de plata, cuarzo	silícea	epitermal polimetálico complejo	S/D	anomalías de Au	indicio	vetas	Plioceno
ORO	Rinconada	Olaroz Chico	23°23'27.42"S	66°49'34.13"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas, grauvacas, pizarras	pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita, oro nativo, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	0, 62 g/t Au, valores aislados hasta 35, 73 g/ t Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Pairique	22°54'28.17"S	66°50'30.17"O	Complejo Viejo	lavas dacíticas, brechas dacíticas	pirita, oro, bismutina, plata, ópalo, cuarzo, especularita	sercítica, silícea, argílica	epitermal polimetálico complejo	S/D	0, 1 g/ t Au/ valores aislados: 81 60 ppm/ Sn: 500 ppm	pequeño	vetas	Mioceno
ORO	Rinconada	Rinconada	22°26'20.02"S	66° 9'58.99"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas	oro, electrum, antimonita, cuarzo, esfalerita, grafito, calcita	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	7-20 g/ t. Au/ 60%Sb*	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Rinconada-Cerro de Fray Bartolomé de las Ca	22°26'14.18"S	66° 9'57.47"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas, grauvacas, pizarras	oro, trazas de sulfuros, cuarzo, carbonatos, clorita	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	en el pasado fueron explotadas vetas con hasta 120 e/ t Au	pequeño	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Rosario de Coyaguaima	22°50'18.26"S	66°42'29.00"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas	arsenopirita, calcopirita, oro, cuarzo	limonítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	cinco vetas con leyes entre 5 y 20 e/ t. Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	San José de Rinconada	22°25'11.38"S	66°18'47.48"O	Formación Acoite	lutitas, renisicas	oro, pirita, arsenopirita, calcopirita, pirrotina, galena, esfalerita, sulfosales, carbonatos, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	0, 1 Mt	hasta 25 g/ t Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Santo Domingo	22°33'2.99"S	66°13'54.23"O	Formación Acoite	lutitas, esquistos arcillosos	oro, arsenopirita, pirita, sulfosales, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	anomalías de Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Vitella-Casablanca	21°56'39.85"S	66° 8'40.34"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas, grauvacas	oro, galena, calcopirita, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	anomalías de Au y Cu	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	Fraile - Renegado-	21°56'59.53"S	66° 8'38.89"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas, grauvacas	oro, arsenopirita, pirita aurífera, cuarzo	sercítica, argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	muestras con hasta 10 g/ t Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	la Justicia	21°56'37.17"S	66° 8'32.77"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas, grauvacas	oro, arsenopirita, pirita aurífera, cuarzo	sercítica, argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	El Torno - Palca Ingenio	21°56'40.62"S	66° 8'18.84"O	Formación Acoite	arenisicas, lutitas, grauvacas	oro, pirita aurífera, arsenopirita, cuarzo	sercítica, argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	vetas hasta 15g/ t. Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	Pucará Chico	22° 6'17.78"S	66° 7'55.65"O	Formación Acoite	arenisicas silicificadas, pizarras	oro, pirita, cuarzo, arsenopirita	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	Puyita	22°14'2.00"S	66° 7'0.41"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas	oro, antimonita, cuarzo	sercítica	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	anomalías de Sb y Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	San Francisco	21°59'45.98"S	66°11'12.41"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro, calcopirita, pirita, arsenopirita, antimonita, cuarzo	argílica	Vetas Au- Sb en turbiditas placer	750.000 t (San Francisco y El Torno)	0,8 a 5 g/ t Au	pequeño	vetas-placer	Ordovícico
ORO	Rinconada	El Condor	22°25'20.00"S	66° 8'48.00"O	Paleopaque	aluvión	oro	S/D	Placer Au	S/D	S/D	pequeño	placer	Cuaternario
ORO	Rinconada	Farallón	23°34'33.83"S	66°18'18.59"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro, pirita, cuarzo	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	hasta 150 e/ t. Au	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Choscoya	23°17'35.43"S	66°13'32.72"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	s/d	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Guadalupe	22°40'28.47"S	66°14'56.60"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Pampa Cayo	22°46'53.06"S	66°15'28.10"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Sol de Mayo (TATIANA)	22°44'17.33"S	66°39'54.46"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	Jarillito	22° 0'41.83"S	66° 8'51.13"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Santa Catalina	Oratorio	22° 0'23.82"S	66° 8'19.60"O	Formación Acoite	Sedimentitas ordovícicas	oro	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Rinconada	Orosmayo	22°32'26.70"S	66°20'52.67"O	Depósitos aluviales modernos	aluvión	oro	S/D	Placer Au	S/D	S/D	pequeño	placer	Cuaternario
ORO	Susques	Mina Pacha	23°44'40.40"S	66°54'16.60"O	Complejo Turbidítico de la Puna	Filitas y arenisicas finas	Au, Py, Q	S/D	Vetas Au- Sb en turbiditas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
ORO	Susques	San Francisco Sur	23°38'31.34"S	66°57'9.07"O	Formación Vizcachera	Conlomerados, arenisicas y tobas	Atm, Mag, Py, Au, El, Hem, Lim	Sílc, Adc, Arcc	Epitermal Au baja sulfuración	S/D	S/D	indicio	vetas	Mioceno medio
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Chocaya	22°53'2.19"S	66° 7'28.77"O	Formación Doncellas	rocas volcánicas félsicas	galena, pirosulfita, esfalerita	argílica, flílica, propílítica, sílica	epitermal polimetálico complejo	S/D	S/D	indicio	vetas	Mioceno superior
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	El Peladar	23° 5'45.10"S	66° 2'18.50"O	Formación Acoite	lutitas, arenisicas, grauvacas	esfalerita, pirita, casiterita	argílica-sercítica (afecta a los diques dacíticos y riodacíticos)	epitermal polimetálico rico en Sn	S/D	S/D	indicio	vetas	Mioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	La Candelaria	22°52'35.50"S	65°43'42.60"O	Formación Acoite	arenisicas	galena argentífera, cerusita, anglesita, piromorfita	argílica avanzada, limonítica	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Mabel, Malika, Cóndor Huasi	22°42'57.13"S	65°34'13.03"O	Grupo Santa Victoria	arenisica, limolita	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Monterrico	22°38'47.00"S	65°51'14.00"O	Complejo Volcánico Jesús María	arenisica	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Rincón de Cajas	22°17'6.59"S	65°18'22.49"O	Grupo Santa Rosita	arenisica	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	San Pedro	22°28'37.15"S	66°19'5.39"O	Formación Acoite	arenisica	galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Santa Julia	23°22'22.10"S	66° 2'0.80"O	Granodiorita Pura	arenodiorita	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Permico
PLOMO - PLATA - CINC	Cochinoca	Tupiza	22°45'50.00"S	66°55'2.00"O	Complejo Volcánico Cochinoca Escaya	rocas volcánicas félsicas	galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico
PLOMO - PLATA - CINC	Gral Belgrano	La Italiana	24°02'	65°28'	Formación Puncoviscana	esquistos verdes	galena	S/D	esitermal	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Humahuaca	Charlito-Arbolito	22°43'61.00"S	66°13'2.80"O	Formación Acoite	arenisica, limolita	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovícico

Gobierno de JUJUY
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Secretaría de Minería e Hidrocarburos

Cuadro resumen de Indicios y Ocurrencias Minerales de la provincia de Jujuy

Trabajo en conjunto realizado por :

Segemar: Nicolás Larcher y Rolando Cabrera

Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy Waldo Chayle

MINERAL	DISTRITO	DEPOSITO	LATITUD	LONGITUD	UNIDAD GEOLOGICA	LITOLOGIA	MINERALOGIA	ALTERACION	MODELO DE DEPOSITO	RESERVAS	LEYES	TAMAÑO	MORFOLOGIA	EDAD DE LA MINERALIZACION
PLOMO - PLATA - CINC	Humahuaca	Colpaqui	22°46'50.00"S	65°21'44.00"O	Grupo Santa Victoria	arenisca	galena	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Humahuaca	Escobi Ly II, Cristina, Santa Ana	23°43'47.00"S	65°16'20.00"O	Formación Punco/Juella	esquistos, pizarras	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Humahuaca	San José	22°20' 20	65°22'52"	Formación Punco/Juella	esquistos, pizarras	baritina, galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Humahuaca	San Martín	23°50'50"	65°05'25"	Grupo Santa Victoria	areniscas, lutitas	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Olaroz	Providencia	23°05'41.80"S	66°48'4.60"O	Conglomerados la Providencia	paraconglomerados subtráctico	Az zaritita, el romeyanita	S/D	but-sarse	es un modelo de depósito de	S/D	pequeño	Estratiforme-	Pleistoceno- Holoceno
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Cerícasini	22°21'31.57"S	65°36'7.94"O	Formación Acoite	arenisca, lutita	galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Doauette	22°17'27.07"S	65°36'7.59"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	General Leman	22°22'0.19"S	65°36'22.13"O	Formación Acoite	arenisca, lutita	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Isabel	22°17'1.67"S	65°36'21.83"O	Formación Acoite	arenisca, lutita	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	La Bélgica	22°22'37.90"S	65°36'38.22"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, esfalerita, pirita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	La Blanquita- La Sanguinaria	22°14'41.40"S	65°32'25.74"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	La Blanquita-La Sanguinaria	22°14'41.43"S	65°32'25.74"O	Formación Acoite	arenisca	galena	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	La Perla	22°23'49.92"S	65°35'30.41"O	Formación Acoite	areniscas, lutitas	galena, esfalerita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Leman	22°22'0.10"S	65°36'22.13"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, esfalerita, cerusita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Mina Cangrejillos o Rosa de Oro	22°25'6.86"S	65°35'22.11"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, limonitas	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Mina Cerro Colorado	22°22'7.77"S	65°35'1.59"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, arsenopirita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Mina La Perla	22°23'49.92"S	65°35'30.41"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Mina San Marcial	22°23'28.64"S	65°35'34.48"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, cerusita, arsenicita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Pulpera	22°22'38.45"S	65°36'23.19"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena esfalerita, pirita, calcopirita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Pumahuasi	22°17'8.79"S	65°36'20.69"O	Formación Acoite	lutitas	esfalerita, galena, pirita, arsenopirita	arnitica, silicea, sericitica	Vetas Polimetálicas	las concesiones isotópicas	S/D	pequeño	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Sol de Mayo	22°18'6.21"S	65°36'10.78"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas	galena, esfalerita, arsenita	S/D	Vetas Polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Bonanza	22°43'8.06"S	66°58'11.88"O	Ianzinitra Vilama	rocas volcánicas félsicas	esfalerita, galena, antimonita, pirita	silíceo, arnitica	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	La baritina acompaña la	indicio	vetas	Mioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Carahuasi-Pincura-Cerritoyo	23°51'55.00"S	66°41'10.00"O	Complejo Volcánico	arenisca	galena	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Cerro Chutanay	22°46'30.25"S	65°54'23.13"O	Complejo Maremítico-	arenisca	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Cerro Negro	22°52'51.12"S	67°12'08.04"O	Cpx. Ignico Cos. Tirde-Cancosaniro	rocas volcánicas félsicas	galena, esfalerita	S/D	esitermal polimetálico	S/D	S/D	indicio	vetas	Plioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Chinchillas	22°30'17.40"S	66°51'31.95"O	Complejo Dómico Chinchillas	rocas volcánicas félsicas	galena, cinnabrio, cerusita,	sercitica, arcillica	esitermal polimetálico	2 Mt reservas sobrecalas	8, 95%Pb? 140 m? I.Aa	pequeño	vetas	Mioceno medio
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Minas Viejas	22°41'54.06"S	66°57'38.41"O	Complejo Calderico Vilama	rocas volcánicas félsicas	galena arsenitifera, esfalerita, arit	silíceo-arcilica	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	En mina Bonanza se han	indicio	vetas	Mioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Rinconada	Pan de Azúcar	22°37'0.74"S	66°54'0.00"O	Grupo Santa Victoria de los	rocas volcánicas félsicas	galena, esfalerita, cinnavrita,	sodiitarcita, sericitica	esitermal polimetálico-cmsoleo	550 000 t	4, 92%Pb, 177 m? I.Aa	pequeño	vetas	Mioceno medio
PLOMO - PLATA - CINC	San Antonio	El Porvenir	24°13'53.05"S	65°36'30.74"O	Grupo Mesón	cuarcitas, arenicas	galena, esfalerita, pirita, calcopirita,	S/D	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	Con la cantidad de	indicio	vetas	Cámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Santa Catalina	Rosario, Cruz del Sur	22°7'7.85"S	65°02'1.17"O	Formación Acoite	arenicas	esfalerita, galena, pirita, cerussita	S/D	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Aguilar	23°12'25.11"S	65°43'3.97"O	Formación Saladillo	Metasuenchas. hornfels,	galena, esfalerita, pirita, calcopirita,	superenérgica	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	10 Mt Tl reservas + recursos	30 Mt leyes(sedex)? case	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Desperanza (Rio Hugh)	23°14'51.88"S	65°43'32.87"O	Formación Saladillo	Pizarras nasnas	pirita, pirrotinita, esfalerita, galena	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Esperanza	23°12'21.80"S	65°42'39.39"O	Formación Saladillo	aeltas nasnas y areniscas finas	esfalerita, galena, calcopirita,	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	2, 5%Pb, 6, 0%Zn, 60 g/t	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Huaco	23°10'27.28"S	65°43'24.32"O	Formación Saladillo	arenicas oardas y venas con	esfalerita, pirita, galena	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Oriental	23°11'38.00"S	65°42'36.00"O	Formación Cardonal basal	arenicas con intercalaciones de	esfalerita, galena, pirita	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	1 Mt	2, 5%Pb, 1, 9%Zn, 74 g/t	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Pirita	23°10'54.51"S	65°42'46.74"O	Formación Saladillo	aeltas nasnas y arenicas finas	esfalerita, galena, pirita	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	cuerpos discordantes	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Pozo Bravo	23°7'24.10"S	65°43'51.54"O	Formación Saladillo	turbiditas, arnaceas y aeltas	esfalerita, galena, pirita	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	cuerpos discordantes	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Querre	23°6'25.90"S	65°45'26.81"O	Formación Cardonal basal	arenicas con intercalaciones de	esfalerita, galena, pirita	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	cuerpos discordantes	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Rincón	23°10'54.93"S	65°42'28.48"O	Formación Saladillo	metacuarcitas	marmarita, pirita, cirrotina	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	320, 000 t	8, 25%Pb, 6, 4%Zn, 89 g/t	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Rio Grande	23°6'6.78"S	65°44'0.00"O	Formación Saladillo	luttas nasnas. Intercalaciones de	pirita, esfalerita, galena, calcopirita,	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	Ordovicico	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Tapada	23°14'3.18"S	65°43'29.35"O	Formación Saladillo	oizarras y conglomerados	esfalerita, galena, pirita, calcopirita,	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	cuerpo brechoso	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Sierra de Aguilar	Zarco	23°0'27.41"S	65°45'11.24"O	Formación Cardonal basal	aeltas nasnas y arenicas finas	esfalerita, pirita, cerrusita, galena,	S/D	sedex (Zn-Pb-Ba-Ag)	S/D	S/D	grande	estratiforme	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Susques	El Oculto	24°9'1.57"S	66°36'11.43"O	Formación Cerro Morado/ El	rocas volcánicas félsicas	galena, esfalerita, sulfuros complej	S/D	esitermal polimetálico-cmsoleo	Hay datos de 93, 8 Mtoz Aa	S/D	indicio	diseminada- venillas	Mioceno-Plioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Susques	La Providencia	23°05'41.80"S	66°48'4.60"O	Conglomerados la Providencia	conglomerados, areniscas, cuarcitas	acanitita, Az zaritita, el romeyanita,	S/D	but-sarse	2, 9 Mt como probable	170 g/t I.Aa	pequeño	diseminada, estratiforme	Holoceno- Pleistoceno
PLOMO - PLATA - CINC	Susques	Turi Tara	23°93'	66°30'	Formación Huaca Huasi	arenisca, conglomerado	galena, esfalerita	S/D	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	S/D	indicio	vetas	Terciario
PLOMO - PLATA - CINC	Susques	Yungara	23°32'38.50"S	66°38'18.20"O	Siderurgo Pirina	arenisca mínicas	galena, esfalerita, cosiberita, stata	S/D	esitermal polimetálico-cmsoleo	S/D	Se mencionan valores de	indicio	vetas	Mioceno
PLOMO - PLATA - CINC	Octoyas	(de febrero, 3 de marzo, 5 de mayo	24°54'25.30"S	65°12'34.94"O	Grupo Santa Victoria	arenisca	galena,arenitifera, esfalerita,	S/D	vetas polimetálicas	S/D	muestra seleccionada:	indicio	vetas	Cámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Tilcara	9 de Julio	23°25'2.76"S	65°30'22.99"O	Grupo Santa Victoria	sedimentarias	galena, esfalerita, calcopirita,	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Tilcara	Abuelas (Casa Blanca, Punco/juel	23°22'46.82"S	65°29'24.24"O	Formación Punco/Juella	esquistos	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Tumbaya	Abra de Cañas	23°51'05"	65°22'40"	Grupo Mesón	arenicas	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas	S/D	muestra seleccionada:	indicio	vetas	Cámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Tumbaya	El Morro	23°52'52.32"S	65°15'32.16"O	Subgrupo Balbuena	calcarenitas	esfalerita, galena, argentita, tetraedrita	supergénica	vetas polimetálicas simples	S/D	muestras seleccionadas: 1ppm 67, 8%Pb, 11, 1%Zn, y 990 g/ t Ag	indicio	vetas	Cretácico
PLOMO - PLATA - CINC	Tumbaya	General Güemes	23°50'45.05"S	65°28'38.01"O	Formación Punco/juella	lutitas	esfalerita, galena, pirita	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D		indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Tumbaya	Virgen de Luján	23°53'30.39"S	65°15'2.09"O	Formación Yacoraite	limolitas	galena, esfalerita	supergénica	vetas polimetálicas simples	S/D	muestras seleccionadas: 12, 9-21, 5%Pb 2, 2-4%Zn 115-405 g/ t Ag"	indicio	vetas	Cretácico
PLOMO - PLATA - CINC	Huacalera	Arroyo Despensa	23°26'20"	65°29'10"	Formación Punco/juella	esquistos, pizarras	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Precámbrico
PLOMO - PLATA - CINC	Valle Grande	Valle Grande	23°46'	23°34'	Subgrupo Balbuena	arenisca, caliza, margo	galena, esfalerita, baritina	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Cretácico
PLOMO - PLATA - CINC	Yavi	Barrios	22°14'25.55"S	65°31'50.37"O	Formación Acoite	arenisca	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Yavi	La Quebrada	22°41'1.66"S	65°34'51.57"O	Formación Acoite	arenisca	galena	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Lulcito	22°22'37.54"S	65°36'28.43"O	Formación Acoite	arenisca, lutita	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Yavi	Rombia Elba	23°13'21"	65°19'49"	Formación Santa Bosita	arenisca	galena, baritina	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	indicio	vetas	Ordovicico
PLOMO - PLATA - CINC	Pumahuasi	Rosa de Oro	22°25'6.86"S	65°35'22.11"O	Formación Acoite	arenisca, lutita	galena, esfalerita	S/D	vetas polimetálicas simples	S/D	S/D	pequeño	vetas	Ordovicico
SAL Y SULFATOS	Grupo Salinas Grandes	Adara	23°34'53.56"S	65°52'20.80"O	relleno superior del salar	niveles salinos y detríticos finos	halita	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	95,07 a 96,39%NaCl	indicio	costra salina	Pleist oceno- Holoceno
SAL Y SULFATOS	Salar Cauchari	Sulfa 9 El Codo, mina Salfiella, otra	24° 1'52.63"S	66°48'5.91"O	Depósitos lacustres evaporíticos	niveles detríticos finos y salinos	miraxilita, thenardita	S/D	Evaporitas lacustres	170.000 t en mina Salfiella	S/D	indicio	lentes	Pleist oceno- Holoceno
TIERRAS RARAS - TORIO	Sierra de Cobres	Ra, Isis, Osiris	23°24'36.38"S	66°10'32.18"O	Formación Chiquero	lutitas	pirita, galena, esfalerita, clacopirita, magnetita, limonitas, ilmenita, f laurita, xenotima, cerusita, anlerita, thorogummita, cuarzo, baritina, calcita, dolomita, otros	S/D	cuerpos carbonatíticos y vetas asociadas	1 Mt	0, 02%ThO2, 0, 08%ETR	pequeño	vetas bolsoneras brechosas	Cretácico
TIERRAS RARAS - TORIO	Yacoraite	La Novedad, Volcán	23°17'26.34"S	65°28'58.22"O	Formación Acoite	lutitas, arenicas cuarcíticas, diques básicos	manganosiderita, calcita, baritina, hematita, galena, calcopirit a	S/D	cuerpos carbonatíticos y vetas asociadas	en los cuerpos identificados: 15 t Th (geológicas), 20 t ETR (geológicas).	La Novedad: 0,51%ThO2. En el sector: 0, 64%ETR. En ambos depósitos: 0,01%U3O8	pequeño	vetas bolsoneras brechosas	Cretácico
TRAVERTINO	Rinconada	Pucará	22°22'14.57"S	66°34'37.93"O	Formación Peña Colorada	niveles de calizas hidrotegénicas, conglomerados y volcanitas	travertino, ónix	S/D	Termal	S/D	S/D	pequeño	manitiforme	Plioceno- Pleist oceno
TRAVERTINO	Sierra de Puesto Viejo	El Toba	24°10'13.80"S	64°55'41.53"O	Formación Yacoraite	calizas	travertino, aragonita, ónix	S/D	Termal	S/D	82 a 93%CaCO3 e a 8% MgCO3"	mediano	manitiforme	Cuaternario
TRAVERTINO	Susques	Condorhuasi	23°24'30.57"S	66°19'42.32"O	Depósito de fuente Termal	niveles de calizas hidrotegénicas, conglomerados y volcanitas	travertino	S/D	Termal	S/D	S/D	pequeño	manitiforme	Plioceno- Pleist oceno
URANIO	Jama	Aguilari	23°11'6.70"S	66°56'54.60"O	Complejo Volcánico Aguilari- Formación Vizcachera	ignimbritas dacíticas	autunnita, meta-autunita, meta-autunita	S/D	uranio volcanogénico	S/D	S/D	indicio	diseminado	Mioceno-Plioceno
WOLFRAMIO	Tusaquillas	9 de Julio	23°22'34.18"S	66°01'03.83"O	Batolito de Tusaquillas	monzogranito, leucogranito	wolframita, ferberita, pirita, arsenopirita, fluorita, cuarzo, moscovita, turmalina, topacio	greisen, epiplerítica	Greisen	para todo el distrito 37.000 t (medidas, probables y posibles)	2,5%WO3 (media)	indicio	conjunto de manifestacio	fajas, vetas
WOLFRAMIO	Tusaquillas	Abra de Tusaquillas	23°12'44.67"S	66° 13'31.61"O	Batolito de Tusaquillas	monzogranito, leucogranito	wolframita, ferberita, pirita, arsenopirita, fluorita, cuarzo, moscovita, turmalina, topacio	greisen, epiplerítica	Greisen	S/D	S/D	indicio	fajas, vetas	Jurásico superior
WOLFRAMIO	Tusaquillas	, Entre Ríos, Cumbre Blanca Tusaq	23°12'57.98"S	66° 0'40.92"O	Batolito de Tusaquillas	monzogranito, leucogranito	wolframita, ferberita, pirita, arsenopirita, fluorita, cuarzo, moscovita, turmalina, topacio	greisen, epiplerítica	Greisen	S/D	S/D	indicio	fajas, vetas	Jurásico superior
WOLFRAMIO	Tusaquillas	Liquimete	23°22'	65°59'	Batolito de Tusaquillas	monzogranito, leucogranito	wolframita, ferberita, pirita, arsenopirita, fluorita, cuarzo, moscovita, turmalina, topacio	greisen, epiplerítica	Greisen	S/D	S/D	indicio	fajas, vetas	Jurásico superior
YESO	Huychaira	s/ n	23°34'32.86"S	65°25'49.80"O	Grupo Salta, Subgrupo Santa Bárbara	arcillit as, pelitas	yeso, alabastro	S/D	Evaporitas lacustres	S/D	84 a 98 %CaSO4. 2H2O	indicio	nodular, estratiforme	Terciario inferior